


2014

Wyniki połowów wędkarskich w 2014r.

na wodach użytkowanych przez
PZW Okręg we Wrocławiu



Opracowanie: raportu
Dr inż. Jan Szpil
15.03.2016



**POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
OKRĘG WE WROCŁAWIU**

RAPORT Z POŁOWÓW WĘDKARSKICH W 2014 ROKU

**Opracowanie raportu:
Dr inż. Jan Szpil**

Wrocław, marzec 2015





Spis treści:

1. Wstęp	3
2. Łowiska Wrocławskiego Okręgu PZW	4
3. Wyniki połowów na rzekach	6
Łowisko nr 421	6
Łowisko nr 421 a	8
Łowisko nr 421 b	10
Łowisko nr 421 c	12
Łowisko nr 421 d	14
Łowisko nr 422	16
Łowisko nr 422 a	18
Łowisko nr 422 b	20
Łowisko nr 423	22
Łowisko nr 424	24
Łowisko nr 425	26
Łowisko nr 425 a	28
Łowisko nr 425 b	30
Łowisko nr 425 c	32
Łowisko nr 426	34
Łowisko nr 426 a	36
Łowisko nr 426 b	38
Łowisko nr 427	40
Łowisko nr 428	42
Łowisko nr 429	44
Łowisko nr 429 a	46
Łowisko nr 4210	48
Łowisko nr 4210 a	50
Łowisko nr 4211	52
Łowisko nr 4211 a	54
Łowisko nr 4212	56
4. Zbiorniki zaporowe, wody stojące oraz pozostałe – wyniki połowów	58
Łowisko nr 431	58
Łowisko nr 432	60
Łowisko nr 433	62
Łowisko nr 434	64
Łowisko nr 435	66
Łowisko nr 436	68
Łowisko nr 437	70



Łowisko nr 438	72
Łowisko nr 439	74
Łowisko nr 4310	76
Łowisko nr 4311	78
Łowisko nr 4312	80
Łowisko nr 4313	82
Łowisko nr 4314	84
Łowisko nr 4315	86
Łowisko nr 4316	88
5. Ocena generalna wyników połowów	90
5.1 Wyniki połowów w Okręgu PZW we Wrocławiu	90
5.2 Wyniki połowów – średnie masy wybranych gatunków ryb na różnych łowiskach	93
5.3 Presja na łowiska	96
6. Wyniki połowów wędkarzy z Okręgu we Wrocławiu na wodach dolnośląskich	99
6.1 Ilość i aktywność wrocławskich wędkarzy	99
6.2. Wyniki połowów na wodach okręgów PZW: Jelenia Góra; Legnica; Wałbrzych	100



1. Wstęp

Do opracowania niniejszego raportu posłużyło 10 126 wypełnionych rejestrów połowów wędkarskich, które przekazały koła wędkarskie Wrocławskiego Okręgu PZW. Do bazy danych wprowadzono 22 270 rekordów danych, z których 1 594 rekordów dotyczyło połowów dokonanych przez wędkarzy Okręgu we Wrocławiu na łowiskach Okręgów Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych

W przypadku niepełnych danych w zapisach rejestru przyjęto następującą metodę uzupełnienia danych:

- Jeżeli w rejestrze brakowało informacji o liczbie dni wędkowania na danym łowisku, wówczas przyjęto, że wynosiła ona 1,
- Jeżeli w rejestrze z pary danych: masa i ilość ryb dla danego gatunku, podano tylko jedną z liczb, to brakującą wielkość przyjmowano jako równą odpowiedniej wartości średniej. Wartość średnią przyjmowano na podstawie danych zebranych w odpowiednim raporcie z połowów w 2013r, dla danego gatunku ryby na konkretnym łowisku. Średnią zaokrąglano do 1 (liczba ryb) lub do 0,1kg masa ryb.

Na raport składa się 90 tabel, w których umieszczono dane (w skali łowiska) i ich opracowanie. W tabelach umieszczono następujące dane:

- Gatunek ryby. Pozycja: <inne (pozostałe)> dotyczy gatunków ryb niewystępujących w spisie rejestru,
- Ilość i masę złowionych ryb w danym gatunku,
- Oszacowanie procentowe ilości i masy złowionych ryb danego gatunku,
- Średnie masy ryb danego gatunku oraz podsumowanie dla łowiska,

W tabelach umieszczono też dane i obliczenia związane z presją wędkarzy na łowisko. Takie jak:



- Powierzchnię łowiska w ha,
- Całkowitą liczbę wędkarzy łowiących na łowisku oraz liczbę wędkarzy, którzy łowili i nie wpisali złowionych ryb. Przyjęto, że wędkarze ci łowili metodą „nie zabijaj” („złap i puść”; „no kill”). Ilość wędkarzy „z rybą” wynika z różnicy: całkowita liczba wędkarzy minus liczba wędkarzy łowiących metodą „nie zabijaj”,
- Liczbę dni wędkowania.

oraz wskaźniki presji:

- N1 – liczba wędkarzy przypadająca na 1ha łowiska,
- N2 – liczba dni wędkowania przypadająca na 1 wędkarza,
- N3 – masa ryb w kg przypadająca na 1 wędkarza „z rybą”,
- W1 – masa ryb w kg pozyskana z 1ha łowiska,
- W2 – masa ryb w kg złowionych w ciągu jednego dnia wędkowania.

W raporcie na 105 stronach oprócz tabel umieszczono 55 rysunków z wykresami, które ilustrują wyniki połowów na poszczególnych łowiskach w całym okręgu oraz zilustrowano wskaźniki presji na poszczególnych łowiskach. Umieszczono też dodatkowe wykresy, które ilustrują średnie masy ryb złowionych w łowiskach.

Do raportu załączono płytę CD, na której umieszczono:

1. plik surowej bazy danych utworzony z wpisów zawartych w rejestrach połowów:  rejestr_połowów_2014-baza.xls
2. raport w postaci pliku:  raport_połowów_2014.pdf




2. Łowiska Wrocławskiego Okręgu PZW

Nr łowiska	Łowisko	Pow. [ha]
Rzeki		
421	Rzeka Odra - od jazu w m. Lipki do jazu Opatowickiego wraz z kanałami żeglownymi w Lipkach, Oławie, Ratowicach Gajkowie, dopływami, akwenem Łacha Jelecka oraz wyrobiskiem Czernica - obw. ryb. nr I.3. rzeki Odry nr 3	515,5
421a	Rozlewisko Stary Otok i Żółta Woda - obw. ryb. rzeki Odry nr 3	13,0
421b	Starorzecze Łacha Jelczańska - obw. ryb. rzeki Odry nr 3	10,1
421c	Starorzecze Stara Odra OTL Kotowice - obw. ryb. rzeki Odry nr 3	10,4
421d	Rozlewiska Stary Górnik - obw. ryb. rzeki Odry nr 3	2,1
422	Rzeka Smortawa - obw. ryb. nr I.3. rzeki Odry nr 3	7,7
422a	Rozlewisko Leśna Woda na rzece Smortawie - obw. ryb. rzeki Odry nr 3	18,6
422b	Rozlewisko Janików na rzece Smortawie - obw. ryb. rzeki Odry nr 3	2,4
423	Rzeka Odra - od jazu Opatowickiego do ujścia rzeki Bystrzycy wraz z kanałami: Opatowickim, żeglownym, powodziowym, miejskim i Starą Odrą - obw. ryb. nr I.4. rzeki Odry nr 4	414,9
424	Rzeka Odra - od ujścia rzeki Bystrzycy do stopnia jazu Wały Śl. wraz ze zbiornikiem Wały Śl. oraz połączonymi z nimi zwirowniami, dopływem z Wilczyna z jego rozlewiskami w m. Gosławice - obw.ryb. nr I.5. rzeki odry nr 5	371
425	Rzeka Odra - od jazu w Wałach Śl. do ujścia rzeki Jezierzycy wraz z połączonymi z nią starorzeczami i rozlewiskami - obw. ryb. nr I.6. rzeki Odry nr 6	723,5
425a	Rzeka Średzka Woda - obw.ryb. rz. Odry nr 6	4,0
425b	Rzeka Jezioroka - obw.ryb. rz. Odry nr 6	16,5
425c	Rzeka Jezierzycza - obw.ryb. rz. Odry nr 6	5,0
426	Rzeka Oława - od źródeł do jej ujścia do rzeki Odry - obw. ryb. nr I.12. rzeki Oławy nr 1	66,1
426a	Rzeka Krynka - obw. ryb. rzeki Oławy nr 1	9,8
426b	Rozlewisko Niskie Łąki na rz. Oława - obw. ryb. rzeki Oławy nr 1	10,0
427	Rzeka Ślęza - od źródeł do ujścia do rzeki Odry wraz z jej dopływami - obw. ryb. nr I.13. rzeki Ślęzy nr 1	34,0
428	Rzeka Bystrzyca - od ujścia rzeki Piława do mostu w m. Domanice - obw. ryb. nr IV.3. rzeki Bystrzycy nr 3	12
429	Rzeka Bystrzyca - od progu zb. Mietków do ujścia do Odry oraz rzeka Czarna Woda - obw. ryb. IV.4 rzeki Bystrzycy nr 4	90,2
429a	Rzeka Strzegomka - obw. ryb. rz. Bystrzycy nr 4- woda krainy pstrąga	45,4
4210	Rzeka Widawa - od progu zb. Michalice do ujścia do rzeki Odry wraz z jej dopływem rzeką Oleśnicą - obw. ryb. nr V.3. rzeki Widawy nr 3	76,5
4210a	Rzeka Dobra - obw. ryb. rzeki Widawy nr 3	10,0
4211	Rzeka Barycz - od ujścia rzeki Złotnica do ujścia rzeki Sąsiecznica - obw. ryb. nr VII.2. rzeki Baryczy nr 2	71,2
4211a	Rzeka Sąsiecznica - obw. ryb. nr VII.2. rzeki Baryczy nr 2	15,0
4212	Rzeka Barycz - od ujścia Sąsiecznicy do ujścia do rzeki Odry wraz z jej dopływami oprócz rzeki Orla - obw. ryb. nr VII.3 rzeki Baryczy nr 3	118,0



Zbiorniki zaporowe, wody stojące oraz pozostałe		
431	Zbiornik Mietków - na rzece Bystrzycy - obw. ryb. nr IV.3. rzeki Bystrzycy nr 3	795,0
432	Zbiornik Stradomia - na rzece Widawie - obw. ryb. nr V.1. rzeki Widawy nr 1	41,6
433	Zbiornik Ryczeń - na rzece Barycz - obw. ryb. nr VII.3. rzeki Baryczy	57,0
434	Zbiornik Łągiewniki - na rzece Krzywuli - obw. ryb. nr I.13. rzeki Ślęzy nr 1	8,0
435	Zbiornik Wilczków	14,0
436	Zbiornik (stawy) Biały Kościół	26,8
437	Akwen Brodno	6,2
438	Glinianki w Wołowie	5,2
439	Glinianki we Wrocławiu	8,0
4310	Żwirownia Bajkał	50,0
4311	Zbiornik Niechlów	7,46
4312	Zbiornik Boguszyce	14,0
4313	Pozostałe wody stojące Okręgu PZW we Wrocławiu	225,4
4314	Zbiornik Jordanów na rz. Ślęza - obw.ryb.nr I.13 rz.Ślęza nr1	12,6
4315	Zbiornik Przeworno na rz. Krynka - obw.ryb. nr I.12 rzki Oławy nr 1	37,4
4316	Pozostałe wody Okręgu PZW we Wrocławiu	74,4
Łącznie		4 056,5



Rys 1 Porównanie wielkości łowisk Okręgu PZW we Wrocławiu



3. Wyniki połowów na rzekach

Łowisko nr 421

Rzeka Odra - od jazu w m. Lipki do jazu Opatowickiego wraz z kanałami żeglownymi w Lipkach, Oławie, Ratowicach, Gajkowie, dopływami, akwenem Łacha Jelecka oraz wyrobiskiem Czernica - **obw. ryb. nr I.3 . rzeki Odry nr 3**

Powierzchnia = 515,5ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	49	0,7	124,20	3,2	2,53	0,24	0,00
2	Brzana	7	0,1	11,05	0,3	1,58	0,02	0,00
3	Certa	4	0,1	2,80	0,1	0,70	0,01	0,00
4	Jazgarz	109	1,6	8,00	0,2	0,07	0,02	0,00
5	Jaź	119	1,7	110,40	2,8	0,93	0,21	0,00
6	Karaś złocisty	6	0,1	4,30	0,1	0,72	0,01	0,00
7	Karaś srebrzysty	32	0,5	8,80	0,2	0,28	0,02	0,00
8	Karp	50	0,7	83,60	2,1	1,67	0,16	0,00
9	Kleń	84	1,2	84,45	2,2	1,01	0,16	0,00
10	Krąp	329	4,7	82,35	2,1	0,25	0,16	0,00
11	Leszcz	1896	27,0	1310,96	33,6	0,69	2,54	0,05
12	Lin	37	0,5	33,60	0,9	0,91	0,07	0,00
13	Miętus	9	0,1	5,30	0,1	0,59	0,01	0,00
14	Okoń	1102	15,7	207,40	5,3	0,19	0,40	0,01
15	Płoc	1998	28,5	385,55	9,9	0,19	0,75	0,01
16	Pstrąg potokowy	4	0,1	1,70	0,0	0,43	0,00	0,00
17	Pstrąg tęczy	5	0,1	1,50	0,0	0,30	0,00	0,00
18	Sandacz	84	1,2	201,10	5,2	2,39	0,39	0,01
19	Sum	39	0,6	516,40	13,2	13,24	1,00	0,02
20	Sumik karłowaty	284	4,0	67,40	1,7	0,24	0,13	0,00
21	Szczupak	337	4,8	604,55	15,5	1,79	1,17	0,02
22	Węgorz	10	0,1	11,20	0,3	1,12	0,02	0,00
23	Wzdrega	55	0,8	10,00	0,3	0,18	0,02	0,00
24	Inne (pozostałe)	368	5,2	21,10	0,5	0,06	0,04	0,00
	Łącznie	7017	100	3897,71	100	0,56	7,56	0,15

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
2841,00	2332,00	26839,00	5,51	9,45	7,66	7,56	0,15



A



B



Rys 2 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



Łowisko nr 421a

Rozlewisko Stary Otok i Żółta Woda - obw. ryb. rzeki Odry nr 3

Powierzchnia = 13ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Krąp	8	4,5	1,20	2,0	0,15	0,09	0,00
2	Leszcz	24	13,6	15,65	25,5	0,65	1,20	0,02
3	Lin	1	0,6	0,45	0,7	0,45	0,03	0,00
4	Okoń	9	5,1	2,20	3,6	0,24	0,17	0,00
5	Płoć	79	44,9	14,50	23,6	0,18	1,12	0,02
6	Sumik karłowaty	31	17,6	10,30	16,8	0,33	0,79	0,01
7	Szczupak	9	5,1	15,25	24,9	1,69	1,17	0,02
8	Inne (pozostałe)	15	8,5	1,80	2,9	0,12	0,14	0,00
	Łącznie	176	100	61,35	100	0,35	4,72	0,07

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
172,00	152,00	905,00	13,23	5,26	3,07	4,72	0,07



A



B



Rys 3 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 421b**

Starorzecze Łacha Jelczańska - obw. ryb. rzeki Odry nr 3

Powierzchnia = 10,1ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	9	1,2	30,40	8,4	3,38	3,01	0,01
2	Jazgarz	9	1,2	0,55	0,2	0,06	0,05	0,00
3	Karaś srebrzysty	3	0,4	1,70	0,5	0,57	0,17	0,00
4	Karp	20	2,7	31,50	8,7	1,58	3,12	0,01
5	Kleń	1	0,1	1,00	0,3	1,00	0,10	0,00
6	Krąp	18	2,4	4,50	1,2	0,25	0,45	0,00
7	Leszcz	139	18,7	92,60	25,6	0,67	9,17	0,03
8	Lin	8	1,1	7,20	2,0	0,90	0,71	0,00
9	Okoń	69	9,3	12,60	3,5	0,18	1,25	0,00
10	Płoć	279	37,4	61,05	16,9	0,22	6,04	0,02
11	Sandacz	2	0,3	8,00	2,2	4,00	0,79	0,00
12	Sum	1	0,1	14,50	4,0	14,50	1,44	0,01
13	Sumik karłowaty	112	15,0	23,70	6,6	0,21	2,35	0,01
14	Szczupak	34	4,6	62,10	17,2	1,83	6,15	0,02
15	Węgorz	4	0,5	4,50	1,2	1,13	0,45	0,00
16	Wzdreğa	12	1,6	3,10	0,9	0,26	0,31	0,00
17	Inne (pozostałe)	25	3,4	2,70	0,7	0,11	0,27	0,00
	Łącznie	745	100	361,70	100	0,49	35,81	0,13

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy / ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
398,00	333,00	2743,00	39,41	6,89	5,56	35,81	0,13



A



B



Rys 4 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 421c**

Starorzecze Stara Odra OTL Kotowice - obw. ryb. rzeki Odry nr 3

Powierzchnia = 10,4ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	2	0,4	7,30	4,0	3,65	0,70	0,00
2	Jazgarz	7	1,5	0,80	0,4	0,11	0,08	0,00
3	Karaś złocisty	3	0,6	1,00	0,5	0,33	0,10	0,00
4	Karaś srebrzysty	7	1,5	1,40	0,8	0,20	0,13	0,00
5	Karp	3	0,6	3,70	2,0	1,23	0,36	0,00
6	Kleń	2	0,4	1,60	0,9	0,80	0,15	0,00
7	Krąp	32	6,9	9,00	4,9	0,28	0,87	0,01
8	Leszcz	72	15,6	40,00	22,0	0,56	3,85	0,03
9	Lin	18	3,9	15,95	8,8	0,89	1,53	0,01
10	Miętus	3	0,6	3,70	2,0	1,23	0,36	0,00
11	Okoń	35	7,6	8,50	4,7	0,24	0,82	0,01
12	Płoć	149	32,3	26,75	14,7	0,18	2,57	0,02
13	Sandacz	2	0,4	3,70	2,0	1,85	0,36	0,00
14	Sumik karłowaty	89	19,3	13,20	7,3	0,15	1,27	0,01
15	Szczupak	22	4,8	41,55	22,8	1,89	4,00	0,03
16	Węgorz	1	0,2	1,20	0,7	1,20	0,12	0,00
17	Wzdrega	6	1,3	1,40	0,8	0,23	0,13	0,00
18	Inne (pozostałe)	9	1,9	1,10	0,6	0,12	0,11	0,00
Łącznie		462	100	181,85	100	0,39	17,49	0,12

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
352,00	299,00	1477,00	33,85	4,20	3,43	17,49	0,12



A



B



Rys 5 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 421d**

Rozlewiska Stary Górnik - obw. ryb. rzeki Odry nr 3

Powierzchnia = 2,1ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karaś srebrzysty	1	4,3	0,40	3,8	0,40	0,19	0,00
2	Leszcz	2	8,7	0,60	5,7	0,30	0,29	0,00
3	Okoń	9	39,1	1,60	15,2	0,18	0,76	0,01
4	Płoć	6	26,1	1,90	18,0	0,32	0,90	0,01
5	Szczupak	5	21,7	6,05	57,3	1,21	2,88	0,03
	Łącznie	23	100	10,55	100	0,46	5,02	0,05

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
43,00	36,00	216,00	20,48	5,02	1,51	5,02	0,05



A



B



Rys 6 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 422**

Rzeka Smortawa - obw. ryb. nr I.3. rzeki Odry nr 3

Powierzchnia = 7,7ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	1	3,8	2,50	8,5	2,50	0,32	0,00
2	Boleń	2	7,7	3,00	10,2	1,50	0,39	0,01
3	Karp	2	7,7	5,40	18,4	2,70	0,70	0,01
4	Leszcz	1	3,8	0,80	2,7	0,80	0,10	0,00
5	Lin	2	7,7	1,90	6,5	0,95	0,25	0,00
6	Okoń	6	23,1	1,28	4,4	0,21	0,17	0,00
7	Płoć	5	19,2	0,90	3,1	0,18	0,12	0,00
8	Sandacz	1	3,8	2,40	8,2	2,40	0,31	0,00
9	Szczupak	5	19,2	10,90	37,2	2,18	1,42	0,02
10	Wzdreğa	1	3,8	0,20	0,7	0,20	0,03	0,00
Łącznie		26	100	29,28	100	1,13	3,80	0,05

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
117,00	113,00	535,00	15,19	4,57	7,32	3,80	0,05



A



B



Rys 7 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 422a**

Rozlewisko Leśna Woda na rzece Smortawie - obw. ryb. rzeki Odry nr 3

Powierzchnia = 18,6ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karp	27	7,2	37,65	30,8	1,39	2,02	0,03
2	Krąp	4	1,1	1,20	1,0	0,30	0,06	0,00
3	Leszcz	44	11,7	33,55	27,4	0,76	1,80	0,03
4	Lin	3	0,8	1,20	1,0	0,40	0,06	0,00
5	Okoń	15	4,0	2,40	2,0	0,16	0,13	0,00
6	Płoc	78	20,7	18,20	14,9	0,23	0,98	0,02
7	Sumik karłowaty	197	52,3	23,60	19,3	0,12	1,27	0,02
8	Szczupak	3	0,8	3,70	3,0	1,23	0,20	0,00
9	Wzdręga	3	0,8	0,40	0,3	0,13	0,02	0,00
10	Inne (pozostałe)	3	0,8	0,40	0,3	0,13	0,02	0,00
Łącznie		377	100	122,30	100	0,32	6,58	0,11

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiaczy metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
231,00	199,00	1085,00	12,42	4,70	3,82	6,58	0,11



A



B



Rys 8 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 422b**

Rozlewisko Janików na rzece Smortawie - obw. ryb. rzeki Odry nr 3

Powierzchnia = 2,4ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karp	1	2,8	0,70	11,9	0,70	0,29	0,01
2	Okoń	8	22,2	1,20	20,3	0,15	0,50	0,01
3	Płoć	27	75,0	4,00	67,8	0,15	1,67	0,04
	Łącznie	36	100	5,90	100	0,16	2,46	0,05

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiacych metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
37,00	34,00	113,00	15,42	3,05	1,97	2,46	0,05



A



B



Rys 9 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb





3. Wyniki połowów na rzekach

Łowisko nr 423

Rzeka Odra - od jazu Opatowickiego do ujścia rzeki Bystrzycy wraz z kanałami: Opatowickim, żeglownym, powodziowym, miejskim i Starą Odrą - obw. ryb. nr I.4. rzeki Odry nr 4
Powierzchnia = 414,9ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	7	0,1	52,60	0,9	7,51	0,13	0,00
2	Boleń	59	0,5	116,65	1,9	1,98	0,28	0,00
3	Brzana	20	0,2	39,10	0,6	1,96	0,09	0,00
4	Certa	2	0,0	1,50	0,0	0,75	0,00	0,00
5	Jazgarz	28	0,3	1,65	0,0	0,06	0,00	0,00
6	Jaź	97	0,9	77,10	1,3	0,79	0,19	0,00
7	Jelec	26	0,2	8,40	0,1	0,32	0,02	0,00
8	Karaś złocisty	2	0,0	1,10	0,0	0,55	0,00	0,00
9	Karaś srebrzysty	83	0,8	14,95	0,2	0,18	0,04	0,00
10	Karp	109	1,0	142,40	2,4	1,31	0,34	0,00
11	Kleń	106	1,0	93,90	1,6	0,89	0,23	0,00
12	Krąp	575	5,3	158,60	2,6	0,28	0,38	0,00
13	Leszcz	3623	33,3	2826,51	46,9	0,78	6,81	0,06
14	Lin	94	0,9	84,85	1,4	0,90	0,20	0,00
15	Łosoś	1	0,0	1,30	0,0	1,30	0,00	0,00
16	Miętus	14	0,1	9,85	0,2	0,70	0,02	0,00
17	Okoń	1532	14,1	287,15	4,8	0,19	0,69	0,01
18	Płoc	2818	25,9	616,25	10,2	0,22	1,49	0,01
19	Pstrąg potokowy	3	0,0	1,00	0,0	0,33	0,00	0,00
20	Sandacz	174	1,6	392,56	6,5	2,26	0,95	0,01
21	Sum	48	0,4	420,40	7,0	8,76	1,01	0,01
22	Sumik karłowaty	676	6,2	164,55	2,7	0,24	0,40	0,00
23	Szczupak	254	2,3	416,05	6,9	1,64	1,00	0,01
24	Świnka	3	0,0	1,90	0,0	0,63	0,00	0,00
25	Tołpyga	4	0,0	50,40	0,8	12,60	0,12	0,00
26	Węgorz	7	0,1	7,30	0,1	1,04	0,02	0,00
27	Wzdręga	44	0,4	10,70	0,2	0,24	0,03	0,00
28	Inne (pozostałe)	476	4,4	23,00	0,4	0,05	0,06	0,00
	Łącznie	10885	100	6021,72	100	0,55	14,51	0,13

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
3402,00	2612,00	47238,00	8,20	13,89	7,62	14,51	0,13



A



B



Rys 10 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 424**

Rzeka Odra - od ujścia rzeki Bystrzycy do stopnia jazu Wały Śl. wraz ze zbiornikiem Wały Śl. oraz połączonymi z nimi żwirowniami, dopływem z Wilczyna z jego rozlewiskami w m. Gosławice - **obw.ryb. nr I.5. rzeki odry nr 5**

Powierzchnia = 371ha**Wyniki połowów**


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	48	1,5	630,50	18,0	13,14	1,70	0,05
2	Boleń	38	1,2	65,60	1,9	1,73	0,18	0,00
3	Certa	3	0,1	3,30	0,1	1,10	0,01	0,00
4	Jaź	28	0,9	25,00	0,7	0,89	0,07	0,00
5	Karaś złocisty	11	0,3	5,05	0,1	0,46	0,01	0,00
6	Karaś srebrzysty	113	3,4	25,19	0,7	0,22	0,07	0,00
7	Karp	198	6,0	254,30	7,3	1,28	0,69	0,02
8	Kleń	19	0,6	19,80	0,6	1,04	0,05	0,00
9	Krąp	263	8,0	91,72	2,6	0,35	0,25	0,01
10	Leszcz	1370	41,7	1319,71	37,7	0,96	3,56	0,10
11	Lin	42	1,3	42,80	1,2	1,02	0,12	0,00
12	Miętus	62	1,9	12,50	0,4	0,20	0,03	0,00
13	Okoń	208	6,3	48,20	1,4	0,23	0,13	0,00
14	Płoc	446	13,6	98,45	2,8	0,22	0,27	0,01
15	Pstrąg potokowy	4	0,1	1,00	0,0	0,25	0,00	0,00
16	Pstrąg tęczy	3	0,1	2,10	0,1	0,70	0,01	0,00
17	Sandacz	70	2,1	177,85	5,1	2,54	0,48	0,01
18	Sum	26	0,8	376,00	10,8	14,46	1,01	0,03
19	Sumik karłowaty	113	3,4	22,20	0,6	0,20	0,06	0,00
20	Szczupak	135	4,1	238,60	6,8	1,77	0,64	0,02
21	Tołpyga	1	0,0	15,00	0,4	15,00	0,04	0,00
22	Węgorz	10	0,3	10,20	0,3	1,02	0,03	0,00
23	Wzdreğa	42	1,3	7,95	0,2	0,19	0,02	0,00
24	Inne (pozostałe)	36	1,1	3,25	0,1	0,09	0,01	0,00
	Łącznie	3289	100	3496,27	100	1,06	9,42	0,26

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1608,00	1260,00	13561,00	4,33	8,43	10,05	9,42	0,26



A



B



Rys 11 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 425**

Rzeka Odra - od jazu w Wałach Śl. do ujścia rzeki Jezierzycy wraz z połączonymi z nią starorzeczami i rozlewiskami - obw. ryb. nr I.6. rzeki Odry nr 6

Powierzchnia = 723,5ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	6	0,3	54,80	3,7	9,13	0,08	0,01
2	Boleń	28	1,6	46,15	3,1	1,65	0,06	0,01
3	Brzana	4	0,2	5,60	0,4	1,40	0,01	0,00
4	Certa	8	0,5	8,20	0,5	1,03	0,01	0,00
5	Jazgarz	12	0,7	1,00	0,1	0,08	0,00	0,00
6	Jaź	26	1,5	21,20	1,4	0,82	0,03	0,00
7	Karaś srebrzysty	79	4,6	34,85	2,3	0,44	0,05	0,01
8	Karp	28	1,6	61,45	4,1	2,19	0,08	0,01
9	Kleń	162	9,4	169,15	11,3	1,04	0,23	0,02
10	Krąp	188	10,9	40,80	2,7	0,22	0,06	0,01
11	Leszcz	549	31,9	555,05	37,2	1,01	0,77	0,08
12	Lin	20	1,2	17,95	1,2	0,90	0,02	0,00
13	Okoń	95	5,5	22,10	1,5	0,23	0,03	0,00
14	Płoc	316	18,4	65,45	4,4	0,21	0,09	0,01
15	Pstrąg tęczowy	1	0,1	0,35	0,0	0,35	0,00	0,00
16	Sandacz	76	4,4	181,80	12,2	2,39	0,25	0,03
17	Sum	8	0,5	94,60	6,3	11,83	0,13	0,01
18	Sumik karłowaty	27	1,6	7,10	0,5	0,26	0,01	0,00
19	Szczupak	52	3,0	96,75	6,5	1,86	0,13	0,01
20	Świnka	2	0,1	1,50	0,1	0,75	0,00	0,00
21	Węgorz	3	0,2	3,40	0,2	1,13	0,00	0,00
22	Wzdreğa	2	0,1	0,50	0,0	0,25	0,00	0,00
23	Inne (pozostałe)	29	1,7	2,30	0,2	0,08	0,00	0,00
	Łącznie	1721	100	1492,05	100	0,87	2,06	0,22

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
910,00	736,00	6938,00	1,26	7,62	8,58	2,06	0,22



A



B



Rys 12 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



Łowisko nr 425a

Rzeka Średzka Woda - obw.ryb. rz. Odry nr 6

Powierzchnia = 4,0ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Leszcz	16	34,0	6,80	46,9	0,43	1,70	0,03
2	Okoń	1	2,1	0,50	3,4	0,50	0,13	0,00
3	Płoć	30	63,8	7,20	49,7	0,24	1,80	0,03
	Łącznie	47	100	14,50	100	0,31	3,63	0,06

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
28,00	26,00	262,00	7,00	9,36	7,25	3,63	0,06



A



B



Rys 13 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 425b**

Rzeka Jeziorka - obw. ryb. rz. Odry nr 6

Powierzchnia = 16,5ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karaś złocisty	6	3,2	3,10	4,2	0,52	0,19	0,01
2	Karaś srebrzysty	1	0,5	0,65	0,9	0,65	0,04	0,00
3	Karp	3	1,6	4,90	6,7	1,63	0,30	0,01
4	Leszcz	2	1,1	2,10	2,9	1,05	0,13	0,01
5	Lin	29	15,4	31,80	43,3	1,10	1,93	0,08
6	Okoń	40	21,3	5,70	7,8	0,14	0,35	0,02
7	Płoć	78	41,5	13,90	18,9	0,18	0,84	0,04
8	Szczupak	6	3,2	7,80	10,6	1,30	0,47	0,02
9	Wzdręga	23	12,2	3,50	4,8	0,15	0,21	0,01
Łącznie		188	100	73,45	100	0,39	4,45	0,19

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
61,00	45,00	377,00	3,70	6,18	4,59	4,45	0,19



A



B



Rys 14 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb





Łowisko nr 425c

Rzeka Jezierzycza - obw. ryb. rz. Odry nr 6

Powierzchnia = 5,0ha

Wyniki połowów

Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Certa	1	100,0	1,90	100,0	1,90	0,38	0,02
	Łącznie	1	100	1,90	100	1,90	0,38	0,02


Presja na łowisko

Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
13,00	12,00	98,00	2,60	7,54	1,90	0,38	0,02



A

% masy połowów na łowisku nr: 425c




Łączna masa ryb M = 1,9 kg

■ Certa

B

% złowionych ryb na łowisku nr: 425c



Łączna ilość ryb = 1 szt.

■ Certa

Rys 15 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 426**

Rzeka Oława - od źródeł do jej ujścia do rzeki Odry - obw. ryb. nr I.12. rzeki Oławy nr 1

Powierzchnia = 66,1ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	14	0,6	35,80	3,8	2,56	0,54	0,00
2	Brzana	1	0,0	1,30	0,1	1,30	0,02	0,00
3	Certa	1	0,0	0,80	0,1	0,80	0,01	0,00
4	Jazgarz	4	0,2	0,10	0,0	0,03	0,00	0,00
5	Jaź	16	0,7	9,40	1,0	0,59	0,14	0,00
6	Karaś złocisty	19	0,8	3,30	0,3	0,17	0,05	0,00
7	Karaś srebrzysty	13	0,6	5,40	0,6	0,42	0,08	0,00
8	Karp	24	1,0	29,90	3,2	1,25	0,45	0,00
9	Kleń	10	0,4	11,95	1,3	1,20	0,18	0,00
10	Krąp	38	1,7	13,00	1,4	0,34	0,20	0,00
11	Leszcz	353	15,3	216,10	22,9	0,61	3,27	0,03
12	Lin	79	3,4	75,45	8,0	0,96	1,14	0,01
13	Łosoś	1	0,0	0,75	0,1	0,75	0,01	0,00
14	Miętus	4	0,2	5,60	0,6	1,40	0,08	0,00
15	Okoń	219	9,5	43,70	4,6	0,20	0,66	0,01
16	Płoc	934	40,6	205,40	21,8	0,22	3,11	0,03
17	Sandacz	7	0,3	13,70	1,5	1,96	0,21	0,00
18	Sum	1	0,0	15,70	1,7	15,70	0,24	0,00
19	Sumik karłowaty	405	17,6	73,45	7,8	0,18	1,11	0,01
20	Szczupak	95	4,1	171,50	18,2	1,81	2,59	0,02
21	Węgorz	3	0,1	3,30	0,3	1,10	0,05	0,00
22	Wzdręga	6	0,3	1,90	0,2	0,32	0,03	0,00
23	Inne (pozostałe)	54	2,3	5,70	0,6	0,11	0,09	0,00
	Łącznie	2301	100	943,20	100	0,41	14,27	0,12

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
871,00	722,00	7834,00	13,18	8,99	6,33	14,27	0,12



A



B



Rys 16 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko 426a**

Rzeka Krynka – obw.ryb. rzeki Oławy nr 1

Powierzchnia = 9,8ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karaś srebrzysty	9	50,0	5,20	27,8	0,58	0,53	0,03
2	Karp	2	11,1	2,30	12,3	1,15	0,23	0,01
3	Leszcz	1	5,6	1,40	7,5	1,40	0,14	0,01
4	Szczupak	6	33,3	9,80	52,4	1,63	1,00	0,05
Łącznie		18	100	18,70	100	1,04	1,91	0,10

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiaczy metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
13,00	9,00	189,00	1,33	14,54	4,68	1,91	0,10



A



B



Rys 17 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 426b**

Rozlewisko Niskie Łąki na rz. Oława - obw. ryb. rzeki Oławy nr 1

Powierzchnia = 10,0ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	2	1,1	5,50	7,5	2,75	0,55	0,01
2	Jaź	3	1,6	1,10	1,5	0,37	0,11	0,00
3	Karaś złocisty	2	1,1	1,30	1,8	0,65	0,13	0,00
4	Karaś srebrzysty	6	3,2	0,90	1,2	0,15	0,09	0,00
5	Karp	4	2,1	4,40	6,0	1,10	0,44	0,01
6	Krąp	9	4,8	1,70	2,3	0,19	0,17	0,00
7	Leszcz	42	22,3	19,10	26,0	0,45	1,91	0,03
8	Lin	6	3,2	3,20	4,4	0,53	0,32	0,01
9	Okoń	5	2,7	1,20	1,6	0,24	0,12	0,00
10	Płoc	74	39,4	14,05	19,1	0,19	1,41	0,03
11	Sumik karłowaty	18	9,6	6,50	8,8	0,36	0,65	0,01
12	Szczupak	17	9,0	14,60	19,9	0,86	1,46	0,03
	Łącznie	188	100	73,55	100	0,39	7,36	0,13

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
102,00	78,00	547,00	10,20	5,36	3,06	7,36	0,13



A



B



Rys 18 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 427**

Rzeka Ślęza - od źródeł do ujścia do rzeki Odry wraz z jej dopływami - obw. ryb. nr I.13.
rzeki Ślęzy nr 1

Powierzchnia = 34,0ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	6	1,4	3,30	2,0	0,55	0,10	0,00
2	Certa	2	0,5	2,30	1,4	1,15	0,07	0,00
3	Jazgarz	4	1,0	0,10	0,1	0,03	0,00	0,00
4	Jaź	5	1,2	2,50	1,5	0,50	0,07	0,00
5	Karaś złocisty	3	0,7	0,95	0,6	0,32	0,03	0,00
6	Karp	9	2,2	15,50	9,4	1,72	0,46	0,01
7	Kleń	22	5,3	12,55	7,6	0,57	0,37	0,01
8	Krąp	24	5,8	5,85	3,6	0,24	0,17	0,00
9	Leszcz	27	6,5	11,70	7,1	0,43	0,34	0,01
10	Lin	2	0,5	1,90	1,2	0,95	0,06	0,00
11	Okoń	54	12,9	9,20	5,6	0,17	0,27	0,01
12	Płoć	227	54,4	50,70	30,8	0,22	1,49	0,03
13	Sandacz	1	0,2	1,30	0,8	1,30	0,04	0,00
14	Sum	2	0,5	23,00	14,0	11,50	0,68	0,01
15	Szczupak	15	3,6	22,25	13,5	1,48	0,65	0,01
16	Inne (pozostałe)	14	3,4	1,40	0,9	0,10	0,04	0,00
	Łącznie	417	100	164,50	100	0,39	4,84	0,09

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
281,00	245,00	1761,00	8,26	6,27	4,57	4,84	0,09



A



B



Rys 19 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb





Łowisko nr 428

Rzeka Bystrzyca - od ujścia rzeki Piława do mostu w m. Domanice - obw. ryb. nr IV.3.
rzeki Bystrzycy nr 3

Powierzchnia = 12,0ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Leszcz	17	23,9	11,40	33,5	0,67	0,95	0,11
2	Okoń	47	66,2	10,10	29,7	0,21	0,84	0,10
3	Sandacz	5	7,0	9,80	28,8	1,96	0,82	0,10
4	Szczupak	2	2,8	2,70	7,9	1,35	0,23	0,03
	Łącznie	71	100	34,00	100	0,48	2,83	0,33

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
36,00	32,00	103,00	3,00	2,86	8,50	2,83	0,33



A



B



Rys 20 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 429**

Rzeka Bystrzyca - od progu zb. Mietków do ujścia do Odry oraz rzeka Czarna Woda -
obw. ryb. IV.4 rzeki Bystrzycy nr 4

Powierzchnia = 90,2ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	2	0,2	3,60	1,0	1,80	0,04	0,00
2	Brzana	13	1,4	25,70	6,8	1,98	0,28	0,01
3	Jaź	10	1,1	5,80	1,5	0,58	0,06	0,00
4	Jelec	9	1,0	4,70	1,2	0,52	0,05	0,00
5	Karaś srebrzysty	9	1,0	1,90	0,5	0,21	0,02	0,00
6	Karp	1	0,1	0,60	0,2	0,60	0,01	0,00
7	Kleń	26	2,8	28,75	7,6	1,11	0,32	0,01
8	Krąp	1	0,1	0,60	0,2	0,60	0,01	0,00
9	Leszcz	73	7,9	52,30	13,8	0,72	0,58	0,02
10	Lin	4	0,4	3,40	0,9	0,85	0,04	0,00
11	Okoń	496	53,6	107,65	28,4	0,22	1,19	0,04
12	Płoc	208	22,5	45,15	11,9	0,22	0,50	0,02
13	Pstrąg potokowy	2	0,2	1,30	0,3	0,65	0,01	0,00
14	Sandacz	8	0,9	15,45	4,1	1,93	0,17	0,01
15	Szczupak	38	4,1	63,90	16,9	1,68	0,71	0,03
16	Świnka	15	1,6	14,00	3,7	0,93	0,16	0,01
17	Węgorz	2	0,2	1,90	0,5	0,95	0,02	0,00
18	Wzdreğa	1	0,1	0,20	0,1	0,20	0,00	0,00
19	Inne (pozostałe)	8	0,9	1,90	0,5	0,24	0,02	0,00
	Łącznie	926	100	378,80	100	0,41	4,20	0,16

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
428,00	364,00	2440,00	4,75	5,70	5,92	4,20	0,16



A



B



Rys 21 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



Łowisko nr 429a

Rzeka Strzegomka - obw. ryb. rz. Bystrzycy nr 4- woda krainy pstrąga

Powierzchnia = 45,4ha

Wyniki połowów

Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Okoń	2	100,0	0,45	100,0	0,23	0,01	0,01
	Łącznie	2	100	0,45	100	0,23	0,01	0,01


Presja na łowisko

Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
17,00	16,00	41,00	0,37	2,41	0,45	0,01	0,01



A

% masy połowów na łowisku nr: 429a




Łączna masa ryb M = 0,45 kg

■ Okoń

B

% złowionych ryb na łowisku nr: 429a



Łączna ilość ryb = 2 szt.

■ Okoń

Rys 22 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 4210**

Rzeka Widawa - od progu zb. Michalice do ujścia do rzeki Odry wraz z jej dopływem rzeką Oleśnicą - obw. ryb. nr V.3. rzeki Widawy nr 3

Powierzchnia = 76,5ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	4	0,3	5,90	1,2	1,48	0,08	0,00
2	Brzana	1	0,1	1,20	0,2	1,20	0,02	0,00
3	Certa	2	0,2	1,30	0,3	0,65	0,02	0,00
4	Jazgarz	11	0,9	0,50	0,1	0,05	0,01	0,00
5	Jaź	35	2,7	28,00	5,6	0,80	0,37	0,01
6	Karaś złocisty	1	0,1	0,35	0,1	0,35	0,00	0,00
7	Karaś srebrzysty	62	4,8	14,40	2,9	0,23	0,19	0,00
8	Karp	11	0,9	19,70	4,0	1,79	0,26	0,01
9	Kleń	69	5,3	75,40	15,2	1,09	0,99	0,02
10	Krąp	218	16,8	46,85	9,4	0,21	0,61	0,01
11	Leszcz	99	7,7	69,05	13,9	0,70	0,90	0,02
12	Lin	2	0,2	1,60	0,3	0,80	0,02	0,00
13	Lipień	5	0,4	7,00	1,4	1,40	0,09	0,00
14	Okoń	114	8,8	25,15	5,1	0,22	0,33	0,01
15	Płoc	546	42,2	100,70	20,3	0,18	1,32	0,03
16	Sandacz	1	0,1	2,40	0,5	2,40	0,03	0,00
17	Sum	1	0,1	6,00	1,2	6,00	0,08	0,00
18	Sumik karłowaty	11	0,9	2,90	0,6	0,26	0,04	0,00
19	Szczupak	50	3,9	82,40	16,6	1,65	1,08	0,02
20	Świnka	5	0,4	2,70	0,5	0,54	0,04	0,00
21	Wzdręga	2	0,2	0,50	0,1	0,25	0,01	0,00
22	Inne (pozostałe)	44	3,4	2,00	0,4	0,05	0,03	0,00
	Łącznie	1294	100	496,00	100	0,38	6,48	0,13

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
582,00	469,00	3818,00	7,61	6,56	4,39	6,48	0,13



A



B



Rys 23 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 4210a**

Rzeka Dobra -- obw. ryb. rzeki Widawy nr 3

Powierzchnia = 10,0ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Brzana	3	7,5	2,00	15,4	0,67	0,20	0,01
2	Certa	1	2,5	0,50	3,8	0,50	0,05	0,00
3	Jaź	2	5,0	0,40	3,1	0,20	0,04	0,00
4	Karaś srebrzysty	1	2,5	0,20	1,5	0,20	0,02	0,00
5	Kleń	4	10,0	2,50	19,2	0,63	0,25	0,01
6	Okoń	24	60,0	3,80	29,2	0,16	0,38	0,02
7	Płoc	3	7,5	0,60	4,6	0,20	0,06	0,00
8	Pstrąg potokowy	1	2,5	1,50	11,5	1,50	0,15	0,01
9	Szczupak	1	2,5	1,50	11,5	1,50	0,15	0,01
Łącznie		40	100	13,00	100	0,33	1,30	0,07

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijał")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
18,00	13,00	177,00	1,80	9,83	2,60	1,30	0,07



A



B



Rys 24 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb





3. Wyniki połowów na rzekach

Łowisko nr 4211

Rzeka Barycz - od ujścia rzeki Złotnica do ujścia rzeki Sąsiecznica - obw. ryb. nr VII.2.
rzeki Baryczy nr 2

Powierzchnia = 71,2ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	2	0,1	9,60	1,3	4,80	0,13	0,00
2	Jazgarz	11	0,5	1,30	0,2	0,12	0,02	0,00
3	Jaź	4	0,2	4,20	0,6	1,05	0,06	0,00
4	Jelec	9	0,4	2,20	0,3	0,24	0,03	0,00
5	Karaś złocisty	28	1,4	8,90	1,2	0,32	0,13	0,00
6	Karaś srebrzysty	432	21,0	111,95	14,7	0,26	1,57	0,03
7	Karp	48	2,3	86,25	11,3	1,80	1,21	0,02
8	Kleń	5	0,2	8,20	1,1	1,64	0,12	0,00
9	Krąp	33	1,6	7,30	1,0	0,22	0,10	0,00
10	Leszcz	81	3,9	54,50	7,2	0,67	0,77	0,01
11	Lin	44	2,1	34,85	4,6	0,79	0,49	0,01
12	Okoń	270	13,1	46,20	6,1	0,17	0,65	0,01
13	Płoc	861	41,8	151,12	19,9	0,18	2,12	0,04
14	Sandacz	6	0,3	13,50	1,8	2,25	0,19	0,00
15	Sum	2	0,1	13,50	1,8	6,75	0,19	0,00
16	Sumik karłowaty	43	2,1	8,00	1,1	0,19	0,11	0,00
17	Szczupak	108	5,2	187,75	24,7	1,74	2,64	0,05
18	Wzdreęga	56	2,7	9,10	1,2	0,16	0,13	0,00
19	Inne (pozostałe)	17	0,8	2,65	0,3	0,16	0,04	0,00
	Łącznie	2060	100	761,07	100	0,37	10,69	0,21

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
357,00	250,00	3706,00	5,01	10,38	7,11	10,69	0,21



A



B



Rys 25 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



3. Wyniki połowów na rzekach

Łowisko nr 4211a

Rzeka Sąsiedzka - obw. ryb. nr VII.2. rzeki Baryczy nr 2

Powierzchnia = 15,0ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	5	0,4	2,00	0,4	0,40	0,13	0,00
2	Karaś złocisty	39	2,7	15,00	2,7	0,38	1,00	0,01
3	Karaś srebrzysty	285	20,1	68,40	12,4	0,24	4,56	0,03
4	Karp	37	2,6	60,90	11,0	1,65	4,06	0,03
5	Krąp	12	0,8	3,30	0,6	0,28	0,22	0,00
6	Leszcz	65	4,6	28,00	5,1	0,43	1,87	0,01
7	Lin	49	3,5	41,90	7,6	0,86	2,79	0,02
8	Okoń	279	19,7	48,30	8,7	0,17	3,22	0,02
9	Płoc	551	38,8	122,80	22,2	0,22	8,19	0,05
10	Sumik karłowaty	4	0,3	1,50	0,3	0,38	0,10	0,00
11	Szczupak	89	6,3	160,20	28,9	1,80	10,68	0,07
12	Wzdreęga	4	0,3	1,10	0,2	0,28	0,07	0,00
Łącznie		1419	100	553,40	100	0,39	36,89	0,23

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (tłowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
147,00	92,00	2365,00	9,80	16,09	10,06	36,89	0,23



A



B



Rys 26 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 4212**

Rzeka Barycz - od ujścia Sąsiedzicy do ujścia do rzeki Odry wraz z jej dopływami oprócz rzeki Orla - **obw. ryb. nr VII.3 rzeki Baryczy nr 3**

Powierzchnia = 118,0ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	3	0,1	21,00	1,6	7,00	0,18	0,00
2	Boleń	3	0,1	7,10	0,5	2,37	0,06	0,00
3	Certa	13	0,3	10,40	0,8	0,80	0,09	0,00
4	Jazgarz	100	2,6	3,00	0,2	0,03	0,03	0,00
5	Jaź	146	3,9	153,10	11,7	1,05	1,29	0,03
6	Jelec	10	0,3	2,30	0,2	0,23	0,02	0,00
7	Karaś złocisty	31	0,8	12,80	1,0	0,41	0,11	0,00
8	Karaś srebrzysty	320	8,5	44,70	3,4	0,14	0,38	0,01
9	Karp	39	1,0	48,90	3,7	1,25	0,41	0,01
10	Kleń	162	4,3	156,05	11,9	0,96	1,32	0,03
11	Krąp	232	6,1	64,00	4,9	0,28	0,54	0,01
12	Leszcz	71	1,9	41,10	3,1	0,58	0,35	0,01
13	Lin	25	0,7	24,40	1,9	0,98	0,21	0,00
14	Okoń	386	10,2	78,42	6,0	0,20	0,66	0,02
15	Płoć	1917	50,7	321,40	24,6	0,17	2,71	0,07
16	Pstrąg tęczowy	20	0,5	7,70	0,6	0,39	0,06	0,00
17	Sandacz	1	0,0	3,80	0,3	3,80	0,03	0,00
18	Sumik karłowaty	6	0,2	1,60	0,1	0,27	0,01	0,00
19	Szczupak	164	4,3	288,95	22,1	1,76	2,44	0,06
20	Świnka	3	0,1	2,90	0,2	0,97	0,02	0,00
21	Węgorz	3	0,1	4,00	0,3	1,33	0,03	0,00
22	Wzdreğa	31	0,8	3,30	0,3	0,11	0,03	0,00
23	Inne (pozostałe)	95	2,5	6,80	0,5	0,07	0,06	0,00
	Łącznie	3781	100	1307,72	100	0,35	11,04	0,27

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
492,00	314,00	4912,00	4,15	9,98	7,35	11,04	0,27



A



B



Rys 27 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



4. Zbiorniki zaporowe, wody stojące oraz pozostałe – wyniki połowów

Łowisko nr 431


Zbiornik Mietków - na rzece Bystrzycy - obw. ryb. nr IV.3. rzeki Bystrzycy nr 3
Powierzchnia = 795ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	2	0,1	2,80	0,2	1,40	0,00	0,00
2	Boleń	36	2,5	64,25	4,8	1,78	0,08	0,01
3	Jaź	11	0,8	11,40	0,9	1,04	0,01	0,00
4	Karaś srebrzysty	6	0,4	2,80	0,2	0,47	0,00	0,00
5	Karp	115	7,9	176,45	13,2	1,53	0,22	0,03
6	Krąp	2	0,1	0,60	0,0	0,30	0,00	0,00
7	Leszcz	390	26,8	408,45	30,5	1,05	0,51	0,07
8	Lin	19	1,3	13,05	1,0	0,69	0,02	0,00
9	Miętus	5	0,3	7,30	0,5	1,46	0,01	0,00
10	Okoń	476	32,8	80,65	6,0	0,17	0,10	0,01
11	Płoć	101	7,0	21,80	1,6	0,22	0,03	0,00
12	Sandacz	188	12,9	405,85	30,3	2,16	0,51	0,07
13	Sum	3	0,2	25,80	1,9	8,60	0,03	0,00
14	Sumik karłowaty	6	0,4	1,00	0,1	0,17	0,00	0,00
15	Szczupak	43	3,0	81,20	6,1	1,89	0,10	0,01
16	Tołpyga	2	0,1	25,00	1,9	12,50	0,03	0,00
17	Węgorz	6	0,4	8,70	0,6	1,45	0,01	0,00
18	Inne (pozostałe)	42	2,9	2,00	0,1	0,05	0,00	0,00
	Łącznie	1453	100	1339,10	100	0,92	1,68	0,22

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (tłowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
950,00	724,00	6223,00	1,19	6,55	5,93	1,68	0,22



A



B



Rys 28 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 432**

Zbiornik Stradomia - na rzece Widawie - obw. ryb. nr V.1. rzeki Widawy nr 1


Powierzchnia = 42ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	1	0,8	4,00	3,9	4,00	0,10	0,01
2	Karaś złocisty	2	1,5	1,30	1,3	0,65	0,03	0,00
3	Karp	3	2,3	6,60	6,5	2,20	0,16	0,01
4	Leszcz	17	13,1	18,80	18,5	1,11	0,45	0,03
5	Lin	3	2,3	3,15	3,1	1,05	0,08	0,01
6	Okoń	15	11,5	2,30	2,3	0,15	0,06	0,00
7	Płoc	33	25,4	9,10	8,9	0,28	0,22	0,02
23	Sandacz	4	3,1	10,70	10,5	2,68	0,26	0,02
8	Sum	1	0,8	8,00	7,9	8,00	0,19	0,01
9	Sumik karłowaty	37	28,5	3,80	3,7	0,10	0,09	0,01
10	Szczupak	14	10,8	34,10	33,5	2,44	0,82	0,06
	Łącznie	130	100	101,85	100	0,78	2,45	0,17

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijał")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
130	100	101,85	100	0,78	2,45	0,17	130



A



B



Rys 29 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb





Łowisko nr 433

Zbiornik Ryczeń - na rzece Barycz - obw. ryb. nr VII.3. rzeki Baryczy

Powierzchnia = 57ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karaś srebrzysty	4	1,4	1,00	0,8	0,25	0,02	0,00
2	Karp	19	6,8	25,80	20,7	1,36	0,45	0,02
3	Kleń	2	0,7	1,00	0,8	0,50	0,02	0,00
4	Krąp	3	1,1	0,30	0,2	0,10	0,01	0,00
5	Leszcz	8	2,9	3,80	3,0	0,48	0,07	0,00
6	Lin	16	5,8	12,00	9,6	0,75	0,21	0,01
7	Okoń	45	16,2	9,90	7,9	0,22	0,17	0,01
8	Płoc	142	51,1	14,50	11,6	0,10	0,25	0,01
9	Szczupak	36	12,9	55,00	44,0	1,53	0,96	0,05
10	Węgorz	1	0,4	1,30	1,0	1,30	0,02	0,00
11	Wzdreęga	2	0,7	0,30	0,2	0,15	0,01	0,00
Łącznie		278	100	124,90	100	0,45	2,19	0,10

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
151,00	116,00	1214,00	2,65	8,04	3,57	2,19	0,10



A



B



Rys 30 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 434**

Zbiornik Łagiewniki - na rzece Krzywuli - obw. ryb. nr I.13. rzeki Ślęzy nr 1

Powierzchnia = 8ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Jaź	1	0,1	0,40	0,2	0,40	0,05	0,00
2	Karaś złocisty	10	1,1	4,00	1,9	0,40	0,50	0,00
3	Karaś srebrzysty	2	0,2	0,40	0,2	0,20	0,05	0,00
4	Karp	21	2,2	32,95	15,3	1,57	4,12	0,02
5	Leszcz	133	14,1	75,60	35,1	0,57	9,45	0,05
6	Lin	27	2,9	21,05	9,8	0,78	2,63	0,01
7	Okoń	4	0,4	1,40	0,7	0,35	0,18	0,00
8	Płoć	667	70,9	61,20	28,4	0,09	7,65	0,04
9	Sandacz	1	0,1	1,60	0,7	1,60	0,20	0,00
10	Szczupak	7	0,7	9,40	4,4	1,34	1,18	0,01
11	Węgorz	1	0,1	1,40	0,7	1,40	0,18	0,00
12	Wzdreğa	67	7,1	5,90	2,7	0,09	0,74	0,00
	Łącznie	941	100	215,30	100	0,23	26,91	0,14

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
89,00	70,00	1509,00	11,13	16,96	11,33	26,91	0,14



A



B



Rys31 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 435**

Zbiornik Wilczków


Powierzchnia = 14ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Jazgarz	1	0,4	0,10	0,0	0,10	0,01	0,00
2	Karaś złocisty	5	1,9	2,75	1,3	0,55	0,20	0,00
3	Karaś srebrzysty	4	1,5	2,10	1,0	0,53	0,15	0,00
4	Karp	36	13,6	50,60	23,8	1,41	3,61	0,02
5	Kleń	7	2,6	1,30	0,6	0,19	0,09	0,00
6	Krąp	11	4,2	2,50	1,2	0,23	0,18	0,00
7	Leszcz	72	27,2	26,50	12,4	0,37	1,89	0,01
8	Lin	70	26,4	65,75	30,9	0,94	4,70	0,03
9	Płoc	42	15,8	12,25	5,7	0,29	0,88	0,01
10	Sandacz	3	1,1	4,00	1,9	1,33	0,29	0,00
11	Sum	1	0,4	22,00	10,3	22,00	1,57	0,01
12	Szczupak	9	3,4	17,40	8,2	1,93	1,24	0,01
13	Świnka	1	0,4	1,60	0,8	1,60	0,11	0,00
14	Węgorz	3	1,1	4,20	2,0	1,40	0,30	0,00
	Łącznie	265	100	213,05	100	0,80	15,22	0,10

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
235,00	191,00	2206,00	16,79	9,39	4,84	15,22	0,10



A



B



Rys 32 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 436**

Zbiornik (stawy) Biały Kościół


Powierzchnia = 26,8ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	2	0,2	16,80	2,0	8,40	0,63	0,00
2	Boleń	2	0,2	0,40	0,0	0,20	0,01	0,00
3	Jaź	2	0,2	1,40	0,2	0,70	0,05	0,00
4	Karaś złocisty	6	0,5	2,00	0,2	0,33	0,07	0,00
5	Karaś srebrzysty	13	1,2	4,85	0,6	0,37	0,18	0,00
6	Karp	225	19,9	399,00	47,0	1,77	14,89	0,08
7	Krąp	69	6,1	7,25	0,9	0,11	0,27	0,00
8	Leszcz	359	31,8	167,80	19,8	0,47	6,26	0,03
9	Lin	15	1,3	12,25	1,4	0,82	0,46	0,00
10	Okoń	72	6,4	19,45	2,3	0,27	0,73	0,00
11	Płoc	167	14,8	34,45	4,1	0,21	1,29	0,01
12	Sandacz	26	2,3	59,75	7,0	2,30	2,23	0,01
13	Sum	2	0,2	22,80	2,7	11,40	0,85	0,00
14	Sumik karłowaty	6	0,5	2,80	0,3	0,47	0,10	0,00
15	Szczupak	35	3,1	60,65	7,1	1,73	2,26	0,01
16	Węgorz	21	1,9	26,10	3,1	1,24	0,97	0,01
17	Wzdreğa	41	3,6	5,60	0,7	0,14	0,21	0,00
18	Inne (pozostałe)	66	5,8	5,80	0,7	0,09	0,22	0,00
	Łącznie	1129	100	849,15	100	0,75	31,68	0,16

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
520,00	396,00	5147,00	19,40	9,90	6,85	31,68	0,16



A



B



Rys 33 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 437**

Akwen Brodno

Powierzchnia = 6,2ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	3	0,6	6,00	2,4	2,00	0,97	0,00
2	Karaś złocisty	2	0,4	1,10	0,4	0,55	0,18	0,00
3	Karaś srebrzysty	11	2,3	5,30	2,1	0,48	0,85	0,00
4	Karp	85	18,1	123,45	48,5	1,45	19,91	0,05
5	Kleń	1	0,2	1,40	0,6	1,40	0,23	0,00
6	Krąp	9	1,9	5,05	2,0	0,56	0,81	0,00
7	Leszcz	40	8,5	28,90	11,4	0,72	4,66	0,01
8	Lin	5	1,1	3,50	1,4	0,70	0,56	0,00
9	Okoń	15	3,2	5,30	2,1	0,35	0,85	0,00
10	Płoć	21	4,5	2,55	1,0	0,12	0,41	0,00
11	Pstrąg tęczy	18	3,8	10,25	4,0	0,57	1,65	0,00
12	Sumik karłowaty	230	48,9	34,20	13,4	0,15	5,52	0,01
13	Szczupak	16	3,4	23,40	9,2	1,46	3,77	0,01
14	Węgorz	2	0,4	2,50	1,0	1,25	0,40	0,00
15	Inne (pozostałe)	12	2,6	1,50	0,6	0,13	0,24	0,00
Łącznie		470	100	254,40	100	0,54	41,03	0,11

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
274,00	211,00	2281,00	44,19	8,32	4,04	41,03	0,11



A



B



Rys 34 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



Łowisko nr 438

Glinianki w Wołowie

Powierzchnia = 5,2ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karp	8	50,0	10,45	22,4	1,31	2,01	0,07
2	Lin	3	18,8	3,40	7,3	1,13	0,65	0,02
3	Pstrąg tęczy	4	25,0	1,80	3,9	0,45	0,35	0,01
4	Tołpyga	1	6,3	31,00	66,5	31,00	5,96	0,20
	Łącznie	16	100	46,65	100	2,92	8,97	0,30

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijał")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
31,00	26,00	156,00	5,96	5,03	9,33	8,97	0,30



A



B



Rys 35 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 439**

Glinianki we Wrocławiu


Powierzchnia = 8ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	3	0,1	5,30	0,4	1,77	0,66	0,00
2	Jaź	3	0,1	4,00	0,3	1,33	0,50	0,00
3	Karaś złocisty	9	0,4	3,10	0,3	0,34	0,39	0,00
4	Karaś srebrzysty	3	0,1	1,80	0,1	0,60	0,23	0,00
5	Karp	603	27,4	770,10	63,6	1,28	96,26	0,12
6	Krąp	46	2,1	12,95	1,1	0,28	1,62	0,00
7	Leszcz	154	7,0	97,10	8,0	0,63	12,14	0,01
8	Lin	8	0,4	5,40	0,4	0,68	0,68	0,00
9	Okoń	33	1,5	6,65	0,5	0,20	0,83	0,00
10	Płoc	321	14,6	67,70	5,6	0,21	8,46	0,01
11	Pstrąg potokowy	2	0,1	1,00	0,1	0,50	0,13	0,00
12	Pstrąg tęczy	305	13,9	104,20	8,6	0,34	13,03	0,02
13	Sandacz	2	0,1	5,40	0,4	2,70	0,68	0,00
14	Sumik karłowaty	619	28,1	77,10	6,4	0,12	9,64	0,01
15	Szczupak	17	0,8	25,70	2,1	1,51	3,21	0,00
16	Węgorz	16	0,7	18,90	1,6	1,18	2,36	0,00
17	Wzdrega	7	0,3	1,00	0,1	0,14	0,13	0,00
18	Inne (pozostałe)	48	2,2	2,60	0,2	0,05	0,33	0,00
	Łącznie	2199	100	1210,00	100	0,55	151,25	0,18

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
541,00	411,00	6638,00	67,63	12,27	9,31	151,25	0,18



A



B




Rys 36 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 4310****Żwirownia Bajkał****Powierzchnia = 50,0ha****Wyniki połowów**


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	4	1,4	5,90	3,4	1,48	0,12	0,00
2	Jazgarz	5	1,7	0,10	0,1	0,02	0,00	0,00
3	Jaź	8	2,7	7,60	4,3	0,95	0,15	0,00
4	Karaś srebrzysty	5	1,7	1,30	0,7	0,26	0,03	0,00
5	Karp	8	2,7	18,05	10,3	2,26	0,36	0,01
6	Kleń	1	0,3	2,30	1,3	2,30	0,05	0,00
7	Leszcz	67	22,7	56,80	32,4	0,85	1,14	0,03
8	Lin	1	0,3	2,60	1,5	2,60	0,05	0,00
9	Okoń	117	39,7	19,30	11,0	0,16	0,39	0,01
10	Płoć	46	15,6	10,45	6,0	0,23	0,21	0,01
11	Sandacz	2	0,7	3,70	2,1	1,85	0,07	0,00
12	Sum	1	0,3	7,00	4,0	7,00	0,14	0,00
13	Sumik karłowaty	2	0,7	0,80	0,5	0,40	0,02	0,00
14	Szczupak	20	6,8	34,00	19,4	1,70	0,68	0,02
15	Węgorz	1	0,3	2,40	1,4	2,40	0,05	0,00
16	Wzdreğa	5	1,7	3,10	1,8	0,62	0,06	0,00
17	Inne (pozostałe)	2	0,7	0,10	0,1	0,05	0,00	0,00
	Łącznie	295	100	175,50	100	0,59	3,51	0,09

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
507,00	462,00	1862,00	10,14	3,67	3,90	3,51	0,09



A



B



Rys 37 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 4311**

Zbiornik Niechlów

Powierzchnia = 7,46ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karaś złocisty	14	6,2	4,40	3,1	0,31	0,59	0,00
2	Karaś srebrzysty	7	3,1	3,40	2,4	0,49	0,46	0,00
3	Karp	34	15,0	68,30	48,2	2,01	9,16	0,07
4	Krąp	1	0,4	0,50	0,4	0,50	0,07	0,00
5	Leszcz	26	11,5	9,30	6,6	0,36	1,25	0,01
6	Lin	9	4,0	8,30	5,9	0,92	1,11	0,01
7	Okoń	22	9,7	3,10	2,2	0,14	0,42	0,00
8	Płoć	96	42,3	8,60	6,1	0,09	1,15	0,01
9	Sandacz	2	0,9	8,10	5,7	4,05	1,09	0,01
10	Szczupak	12	5,3	27,10	19,1	2,26	3,63	0,03
11	Wzdręga	4	1,8	0,60	0,4	0,15	0,08	0,00
Łącznie		227	100	141,70	100	0,62	18,99	0,15

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
132,00	99,00	947,00	17,69	7,17	4,29	18,99	0,15



A



B



Rys 38 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



Łowisko nr 4312

Zbiornik Boguszyce

Powierzchnia = 14ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karp	58	31,4	96,30	54,1	1,66	6,88	0,08
2	Leszcz	10	5,4	4,90	2,8	0,49	0,35	0,00
3	Lin	3	1,6	2,70	1,5	0,90	0,19	0,00
4	Okoń	31	16,8	6,70	3,8	0,22	0,48	0,01
5	Płoć	44	23,8	7,70	4,3	0,18	0,55	0,01
6	Sandacz	3	1,6	5,70	3,2	1,90	0,41	0,00
7	Szczupak	29	15,7	52,30	29,4	1,80	3,74	0,04
8	Wzdręga	2	1,1	0,70	0,4	0,35	0,05	0,00
9	Inne (pozostałe)	5	2,7	1,00	0,6	0,20	0,07	0,00
Łącznie		185	100	178,00	100	0,96	12,71	0,14

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
174,00	135,00	1254,00	12,43	7,21	4,56	12,71	0,14



A



B



Rys 39 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 4313**

Pozostałe wody stojące Okręgu PZW we Wrocławiu


Powierzchnia = 225,4ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	32	0,3	189,00	3,1	5,91	0,84	0,01
2	Boleń	14	0,2	27,90	0,5	1,99	0,12	0,00
3	Jazgarz	22	0,2	1,90	0,0	0,09	0,01	0,00
4	Jaź	12	0,1	7,30	0,1	0,61	0,03	0,00
5	Jelec	6	0,1	0,50	0,0	0,08	0,00	0,00
6	Karaś złocisty	69	0,8	25,70	0,4	0,37	0,11	0,00
7	Karaś srebrzysty	343	3,7	104,50	1,7	0,30	0,46	0,00
8	Karp	1786	19,5	2908,90	48,0	1,63	12,91	0,08
9	Kleń	23	0,3	23,90	0,4	1,04	0,11	0,00
10	Krąp	203	2,2	83,05	1,4	0,41	0,37	0,00
11	Leszcz	1118	12,2	611,50	10,1	0,55	2,71	0,02
12	Lin	306	3,3	237,40	3,9	0,78	1,05	0,01
13	Okoń	563	6,1	124,75	2,1	0,22	0,55	0,00
14	Płoc	2867	31,3	514,38	8,5	0,18	2,28	0,01
15	Pstrąg potokowy	16	0,2	9,35	0,2	0,58	0,04	0,00
16	Pstrąg tęczy	239	2,6	116,30	1,9	0,49	0,52	0,00
17	Sandacz	41	0,4	93,15	1,5	2,27	0,41	0,00
18	Sum	7	0,1	57,00	0,9	8,14	0,25	0,00
19	Sumik karłowaty	626	6,8	129,90	2,1	0,21	0,58	0,00
20	Szczupak	356	3,9	624,45	10,3	1,75	2,77	0,02
21	Świnka	1	0,0	1,20	0,0	1,20	0,01	0,00
22	Troć	5	0,1	5,00	0,1	1,00	0,02	0,00
23	Węgorz	90	1,0	104,55	1,7	1,16	0,46	0,00
24	Wzdreğa	251	2,7	45,80	0,8	0,18	0,20	0,00
25	Inne (pozostałe)	166	1,8	9,75	0,2	0,06	0,04	0,00
	Łącznie	9162	100	6057,13	100	0,66	26,87	0,16

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
3264,00	2437,00	37229,00	14,48	11,41	7,32	26,87	0,16



A



B



Rys 40 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb

**Łowisko nr 4314**

Zbiornik Jordanów na rz. Śleza - obw. ryb. nr I.13 rz. Śleza nr1


Powierzchnia = 12,6ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karp	102	63,8	170,40	79,6	1,67	13,52	0,35
2	Krąp	6	3,8	3,70	1,7	0,62	0,29	0,01
3	Leszcz	6	3,8	5,00	2,3	0,83	0,40	0,01
4	Lin	1	0,6	1,50	0,7	1,50	0,12	0,00
5	Okoń	3	1,9	0,90	0,4	0,30	0,07	0,00
6	Płoc	12	7,5	2,00	0,9	0,17	0,16	0,00
7	Pstrąg tęczowy	11	6,9	4,50	2,1	0,41	0,36	0,01
8	Sandacz	1	0,6	2,30	1,1	2,30	0,18	0,00
9	Szczupak	14	8,8	23,20	10,8	1,66	1,84	0,05
10	Inne (pozostałe)	4	2,5	0,50	0,2	0,13	0,04	0,00
Łącznie		160	100	214,00	100	1,34	16,98	0,44

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy / ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
67,00	43,00	481,00	5,32	7,18	8,92	16,98	0,44



A




B



Rys 41 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb





Łowisko nr 4315

Zbiornik Przeworno na rz. Krynka - obw.ryb. nr I.12 rzki Oławy nr 1

Powierzchnia = 37,4ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Leszcz	3	75,0	2,80	81,2	0,93	0,07	0,12
2	Pstrąg potokowy	1	25,0	0,65	18,8	0,65	0,02	0,03
	Łącznie	4	100	3,45	100	0,86	0,09	0,14

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1,00	0,00	24,00	0,03	24,00	3,45	0,09	0,14



A



B



Rys 42 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



**Łowisko nr 4316**

Pozostałe wody Okręgu PZW we Wrocławiu

Powierzchnia = 74,4ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Karaś srebrzysty	1	2,9	0,50	1,4	0,50	0,01	0,00
2	Karp	14	40,0	23,90	65,0	1,71	0,32	0,08
3	Lin	13	37,1	7,60	20,7	0,58	0,10	0,03
4	Płoć	1	2,9	0,40	1,1	0,40	0,01	0,00
5	Sumik karłowaty	4	11,4	1,50	4,1	0,38	0,02	0,01
6	Szczupak	2	5,7	2,85	7,8	1,43	0,04	0,01
	Łącznie	35	100	36,75	100	1,05	0,49	0,12

Presja na łowisko


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
36,00	30,00	299,00	0,48	8,31	6,13	0,49	0,12



A




B



Rys 43 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb





5. Ocena generalna wyników połowów

5. Ocena generalna wyników połowów

5.1 Wyniki połowów w Okręgu PZW we Wrocławiu

Wszystkie łowiska Okręgu

Powierzchnia = 4 056,52ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	108	0,2	981,60	3,1	9,09	0,24	0,00
2	Boleń	281	0,5	568,25	1,8	2,02	0,14	0,00
3	Brzana	49	0,1	85,95	0,3	1,75	0,02	0,00
4	Certa	37	0,1	33,00	0,1	0,89	0,01	0,00
5	Jazgarz	323	0,6	19,10	0,1	0,06	0,00	0,00
6	Jaź	528	1,0	470,30	1,5	0,89	0,12	0,00
7	Jelec	60	0,1	18,10	0,1	0,30	0,00	0,00
8	Karaś złocisty	268	0,5	101,50	0,3	0,38	0,03	0,00
9	Karaś srebrzysty	1855	3,4	468,94	1,5	0,25	0,12	0,00
10	Karp	3733	6,9	5775,30	18,2	1,55	1,42	0,03
11	Kleń	706	1,3	695,20	2,2	0,98	0,17	0,00
12	Krąp	2334	4,3	647,87	2,0	0,28	0,16	0,00
13	Leszcz	10970	20,1	8226,23	26,0	0,75	2,03	0,04
14	Lin	964	1,8	824,05	2,6	0,85	0,20	0,00
15	Lipień	5	0,0	7,00	0,0	1,40	0,00	0,00
16	Łosoś	2	0,0	2,05	0,0	1,03	0,00	0,00
17	Miętus	97	0,2	44,25	0,1	0,46	0,01	0,00
18	Okoń	6421	11,8	1255,40	4,0	0,20	0,31	0,01
19	Płoc	16190	29,7	3093,10	9,8	0,19	0,76	0,02
20	Pstrąg potokowy	33	0,1	17,50	0,1	0,53	0,00	0,00
21	Pstrąg tęczy	606	1,1	248,70	0,8	0,41	0,06	0,00
22	Sandacz	711	1,3	1627,61	5,1	2,29	0,40	0,01
23	Sum	143	0,3	1622,70	5,1	11,35	0,40	0,01
24	Sumik karłowaty	3546	6,5	677,10	2,1	0,19	0,17	0,00
25	Szczupak	2057	3,8	3579,60	11,3	1,74	0,88	0,02
26	Świnka	30	0,1	25,80	0,1	0,86	0,01	0,00
27	Tołpyga	8	0,0	121,40	0,4	15,18	0,03	0,00
28	Troć	5	0,0	5,00	0,0	1,00	0,00	0,00
29	Węgorz	184	0,3	217,05	0,7	1,18	0,05	0,00
30	Wzdreğa	667	1,2	116,85	0,4	0,18	0,03	0,00
31	Inne (pozostałe)	1538	2,8	99,35	0,3	0,06	0,02	0,00
	Łącznie	54459	100	31675,85	100	0,58	7,81	0,16

Presja na wody Okręgu


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
9620,00	6367,00	198355,00	2,37	20,62	9,73	7,81	0,16



A




B



Rys 44 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb




5.2 Wyniki połowów – średnie masy wybranych gatunków ryb na różnych łowiskach¹



Rys. 45 Średnie masy ryb spokojnego żeru, które łowiono na różnych łowiskach Okręgu PZW we Wrocławiu


¹ Jako kryterium wyboru, które gatunki ryb dla grupy zilustrować na wykresie przyjęto: łączną ilość sztuk i łączną masę poławianego gatunku.



Rys. 46 Średnie masy ryb drapieżnych, które łowiono na różnych łowiskach Okręgu PZW we Wrocławiu




5. Ocena generalna wyników połowów



Rys. 47 Średnie masy ryb prądotłubnych, które łowiono na różnych łowiskach Okręgu PZW we Wrocławiu



5.3 Presja na łowiska




Rys. 48 Presja na łowiska:


- N1** – liczba wędkujących przypadających na 1ha łowiska;
- N2** – liczba dni spędzonych na łowisku przez 1 wędkarza;
- N3** – masa ryb w kg przypadająca na 1 wędkarza



5. Ocena generalna wyników połowów




Rys. 49 Presja na łowiska: W1 - masa ryb w kg przypadająca na 1 hektar łowiska




Rys. 50 Presja na łowiska: W1 - masa ryb w kg przypadająca na 1 hektar łowiska



5. Ocena generalna wyników połowów



Rys. 51 Presja na łowiska: W1 - masa ryb w kg przypadająca na 1 hektar łowiska




6. Wyniki połowów wędkarzy z Okręgu PZW we Wrocławiu na wodach dolnośląskich

6.1. Ilość i aktywność wrocławskich wędkarzy


Lp.	Nazwa	Dolnośląskie Okręgi PZW				łącznie
		Wrocław	Jelenia Góra	Legnica	Wałbrzych	
1	2	3	4	5	6	7
1	Całkowita pow. łowisk [ha]	4056,46	1974,77	1575,26	1343	8949,49
2	Łączna masa ryb [kg]	31675,9	143,5	585,1	268,4	32672,9
3	Łącznie sztuk ryb [szt]	54459	240	1180	440	56319
4	Liczba wędkarzy, którzy złowili ryby	3253	23	44	69	3389
5	Liczba wędkarzy łowiących metodą NZ*)	6367	92	157	120	6736
6	Łączna liczba wędkarzy	9620	115	202	189	10126
7	Aktywność wędkarzy**)	20654	387	534	673	22248

*) Wędkarze łowiący metodą "Nie zabijaj" (złap i puść)

**) Liczba zdarzeń (wędkowań) wynikająca z łącznej liczby wędkarzy z uwzględnieniem ilości odwiedzanych łowisk



Rys 52 Procentowe oszacowanie ilości i aktywności wrocławskich wędkarzy na dolnośląskich łowiskach odniesione odpowiednio do łącznej liczby wędkarzy (100%) i łącznej aktywności (100%). Wykres wykonano w skali logarymicznej.



6.2. Wyniki połowów na wodach okręgów PZW: Jelenia Góra; Legnica; Wałbrzych

Łowiska Okręgu PZW w Jeleniej Górze

(łowiska nr : 111 - 117, 131; 135; 136; 1312 - 1318; 1328 - 1331)

Powierzchnia = 1 974,77ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Jaź	5	2,1	3,50	2,4	0,70	0,00	0,00
2	Jelec	1	0,4	0,30	0,2	0,30	0,00	0,00
3	Karaś złocisty	1	0,4	0,20	0,1	0,20	0,00	0,00
4	Karaś srebrzysty	4	1,7	0,80	0,6	0,20	0,00	0,00
5	Karp	34	14,2	60,70	42,4	1,79	0,01	0,04
6	Kleń	11	4,6	9,30	6,5	0,85	0,00	0,01
7	Leszcz	30	12,5	20,45	14,3	0,68	0,01	0,01
8	Lin	8	3,3	4,90	3,4	0,61	0,00	0,00
9	Okoń	90	37,5	20,30	14,2	0,23	0,01	0,01
10	Płoć	26	10,8	5,90	4,1	0,23	0,00	0,00
11	Pstrąg potokowy	9	3,8	5,60	3,9	0,62	0,00	0,00
12	Sandacz	1	0,4	1,10	0,8	1,10	0,00	0,00
13	Sumik karłowaty	12	5,0	1,60	1,1	0,13	0,00	0,00
14	Szczupak	8	3,3	8,50	5,9	1,06	0,00	0,01
	Łącznie	240	100	143,15	100	0,60	0,04	0,10

Presja na łowiska


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy / ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
115,00	92,00	1433,00	0,06	12,46	6,22	0,04	0,10




A



B



Rys 53 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ry



Łowiska Okręgu PZW w Legnicy

(łowiska nr : 211; 212, 221 - 227, 223, 231-235, 2322 - 2324,
2328 - 2334, 2347, 2360)


Powierzchnia = 1 575,26ha

Wyniki połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Amur	1	0,1	4,00	0,7	4,00	0,00	0,00
2	Boleń	8	0,7	13,60	2,3	1,70	0,00	0,00
3	Brzana	2	0,2	6,00	1,0	3,00	0,00	0,00
4	Jazgarz	2	0,2	0,15	0,0	0,08	0,00	0,00
5	Jaź	15	1,3	14,00	2,4	0,93	0,00	0,00
6	Karaś złocisty	12	1,0	6,20	1,1	0,52	0,00	0,00
7	Karaś srebrzysty	58	4,9	27,55	4,7	0,48	0,01	0,01
8	Karp	27	2,3	42,00	7,2	1,56	0,01	0,01
9	Kleń	88	7,5	40,30	6,9	0,46	0,01	0,01
10	Krąp	171	14,5	38,30	6,5	0,22	0,01	0,01
11	Leszcz	97	8,2	99,50	17,0	1,03	0,02	0,02
12	Lin	21	1,8	21,10	3,6	1,00	0,01	0,01
13	Okoń	76	6,4	16,40	2,8	0,22	0,00	0,00
14	Płoc	515	43,6	91,60	15,7	0,18	0,02	0,02
15	Pstrąg potokowy	7	0,6	3,00	0,5	0,43	0,00	0,00
16	Sandacz	18	1,5	46,30	7,9	2,57	0,01	0,01
17	Sum	2	0,2	23,00	3,9	11,50	0,01	0,01
18	Szczupak	38	3,2	70,20	12,0	1,85	0,02	0,02
19	Węgorz	16	1,4	20,50	3,5	1,28	0,01	0,01
20	Wzdreğa	1	0,1	0,30	0,1	0,30	0,00	0,00
21	Inne (pozostałe)	5	0,4	1,10	0,2	0,22	0,00	0,00
	Łącznie	1180	100	585,10	100	0,50	0,14	0,15

Presja na łowiska


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabija")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy / ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
201,00	157,00	3996,00	0,05	19,88	13,30	0,14	0,15




A



B



Rys 54 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb



Łowiska Okręgu PZW w Wałbrzychu

(łowiska nr : 311 - 318, 331 - 336, 338, 339, 3310)

Powierzchnia = 1 343,0ha

Wyniki Połowów


Lp	Gatunek	Liczba złowionych ryb [szt.]	% złowionych ryb [%]	Masa [kg]	% masy w połowach	Średnia masa [kg]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
1	Boleń	1	0,2	2,30	0,9	2,30	0,00	0,00
2	Jazgarz	10	2,3	1,00	0,4	0,10	0,00	0,00
3	Jaź	6	1,4	6,70	2,5	1,12	0,00	0,00
4	Karaś złocisty	1	0,2	0,40	0,1	0,40	0,00	0,00
5	Karaś srebrzysty	18	4,1	5,50	2,0	0,31	0,00	0,00
6	Karp	51	11,6	84,10	31,3	1,65	0,02	0,03
7	Krąp	16	3,6	2,80	1,0	0,18	0,00	0,00
8	Leszcz	100	22,7	70,15	26,1	0,70	0,02	0,02
9	Lin	10	2,3	7,90	2,9	0,79	0,00	0,00
10	Okoń	67	15,2	14,50	5,4	0,22	0,00	0,01
11	Płoć	86	19,5	18,65	6,9	0,22	0,00	0,01
12	Pstrąg potokowy	13	3,0	7,10	2,6	0,55	0,00	0,00
13	Pstrąg tęczy	3	0,7	1,60	0,6	0,53	0,00	0,00
14	Sandacz	2	0,5	4,00	1,5	2,00	0,00	0,00
15	Szczupak	18	4,1	31,80	11,8	1,77	0,01	0,01
16	Węgorz	4	0,9	5,70	2,1	1,43	0,00	0,00
17	Wzdręga	4	0,9	1,20	0,4	0,30	0,00	0,00
18	Inne (pozostałe)	30	6,8	3,00	1,1	0,10	0,00	0,00
	Łącznie	440	100	268,40	100	0,61	0,07	0,09

Presja na łowiska


Liczba wędkarzy (całkowita)	Liczba wędkarzy (łowiących metodą "Nie Zabijaj")	Liczba dni wędkowania	Wskaźnik N1 [wędkarzy /ha]	Wskaźnik N2 [dni/wędkarza]	Wskaźnik N3 [kg/wędkarza]	Wskaźnik W1 [kg/ha]	Wskaźnik W2 [kg/dzień]
189,00	120,00	2889,00	0,05	15,29	3,89	0,07	0,09



A



B



Rys 55 Ilustracja wyników połowów (porządkowanie w kolejności malejącej) opracowana na podstawie: **A**-masy ryb, **B** - ilości ryb